



### KRA5127

#### Portaequipaje específico en aluminio Para maletas MONOKEY®

carga máxima 6kg / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en aluminio



### KR5129

#### Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A y KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta en la presencia de el portapaquetes original en plástico





**KLR5127**

Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY® o RETRO FIT



**KL5127CAM**

Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm



**BF11K**

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



**KD5127S**

Cúpula específica ahumada 44 x 47 cms (hxw)

a combinar con los anclajes D5129KITK / 17 cms más alto que el original



## KD5127ST

**Cúpula específica transparente 54,5 x 49 cms (hxw)**

a combinar con los anclajes D5129KITK / 27 cms más alto que el original



## KAF5127B

**Cúpula específica transparente extensible AIRFLOW. Altura (H) máxima 59 cm (12 cm extensible), ancho (A) 49 cm**

a combinar con los anclajes D5129KITK / se monta en lugar de la cúpula original



## D5129KITK

**Kit anclajes específico para KD5127S, KD5127ST, KAF5127B**



## KN5129

**Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



## KN5129OX

**Defensas de motor tubular específica en acero inoxidable**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



## RP5145K

**Cubrecarter específico en aluminio satinado y anodizado**

a combinar con RP5129KITK



## LS5127K


**Kit de soportes específico para montar los faros suplementares en los que no está presente las defensas de motor tubular específica**



## KFB5127


**Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone**

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm



**01SKITK**

Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A



**03VKITK**

Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

se monta en el depósito de líquido de frenos lado derecho