



### **KR5145**

#### **Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY®**

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM8A, KM8B, KM9A, KM9B / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



### **KLO5145MK**

#### **Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®**

para el montaje sin el adaptador posterior KR5145 combinar con el 5145KITK / diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

**KLO5145CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

para el montaje sin el adaptador posterior KR5145 combinar con el 5145KITK / diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



**KLOS5145CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

para el montaje sin el adaptador posterior KR5145 combinar con el 5145KITK / diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVG33 / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



**07RKITK** Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

a combinar con KLO5145MK o KLO5145CAM



**5145KITK** Kit específico para el montaje del KLO5145MK, KLO5145CAM, KLOS5145CAM sin el maleta posterior KR5145



### **BF11K**

**Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK**



### **KD5145S**

**Cúpula específica ahumada con spoiler, 50 x 41,5 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 20 cm más alto que el original



### **KD5145ST**

**Cúpula específica transparente 56 x 41,5 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 26 cm más alto que el original



### **KN5145**

**Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



**RP5145K** Cubrecarter específico en aluminio satinado y anodizado



**EH5145K** Paramanos más altas de plexiglás negro mate

se puede montar sólo en motos equipadas con paramanos originales con soporte metálico sustituyendo la pieza de plástico negra



**ES5145K** Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original

