



**KR5108**

**Portaequipaje específico maletas MONOKEY®**

contiene parrilla MONOKEY® en nylon



**KRA5108**

**Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®**

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

**KLOS5108CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER



diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVGS33 / a combinar con 11RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

**11RKITK** Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



**KLR5108** Portamaletas lateral fijación rápida para Maletas MONOKEY®



no es compatible con la maleta lateral en aluminio natural KVE37 K-venture / no es compatible con la maleta lateral KMS36 K-Mission / necesita desplazar los intermitentes de la posición original

**KTL5108PLRKIT** Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLR5108



a combinar con KS250 y KLR5108 / se monta en el lado izquierdo de la moto



### **KL5108CAM**

#### **Portamaletas lateral para maletas MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm / necesita desplazar los intermitentes de la posición original



### **KTL5108CAMKIT**

#### **Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KL5108CAM**

a combinar con KS250 y KL5108CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



### **BF11K**

#### **Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK**



### **5108DK**

#### **Cupúla específica, ahumada. 43.5 x 43 cms (hxa)**

desde el año 2013 al 2015 / a combinar con los anclajes D5108KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS y tamaño igual a la de la R1200GS Adventure

### 5124DTK

#### Cúpula específica transparente 53,5 x 45 cms (hxa)

desde el año 2016 / a combinar con los anclajes D5108KITK / 15 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y 10 cm más alto que el original R1200GS Adventure-R1250GS Adventure



### 5124DK

#### Cúpula específica ahumada 43,5 x 43 cms (hxa)

desde el año 2016 / a combinar con los anclajes D5108KITK / 5 cm más alto que el original R1200GS-R1250GS y tamaño igual a la de la R1200GS Adventure-R1250GS Adventure



### D5108KITK

#### Kit de robustecimiento para cúpula 5108DTK, 5108DK, 5124DTK, 5124DK



### KD5124B

#### Cúpula específica baja y deportiva ahumada 35 x 45 cms (hxa)

desde el año 2016 / se monta en lugar del parabrisas original





### **KN5108**

#### **Defensas de motor tubular específica**

a combinar con KN5108KIT desde el año 2016 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



### **KNH5124**

#### **Defensas de motor tubular específica, negro**

desde el año 2017 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / no es compatible con los faros originales previstos como opcional por el fabricante

### **KNH5124OX**

#### **Defensas de motor tubular específica en acero inoxidable**

desde el año 2017 / diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / no es compatible con los faros originales previstos como opcional por el fabricante



### **KN5108KIT**

#### **Kit específico para el montaje del defensas motor KN5108 / KN5108OX**

desde el año 2016 / a combinar con KN5108 / KN5108OX





**KPR5108**

Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro

**EH5108K**

Extensión en plexiglás ahumado, para paramanos originales



**ES5108K**

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original

no es compatible con la versión de la moto con suspensión rebajada



**01SKITK**

Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A

