



### **KRA5143**

#### **Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro**

se monta únicamente en combinación con el portapaquetes de aluminio con acoplamiento electromagnético y la parrilla flotante para baúl original / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



### **KR5143**

#### **Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®**

se monta sólo en sustitución de el portapaquetes original o asa / se monta también en presencia de maletas laterales / a combinar con las parrillas MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A, M9B o las parrillas MONOLOCK® M5M y M6M, o el portabolsa en aluminio anodizado EX2M / si se combina con M8A, M8B, M9A, M9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta / se monta también en presencia de maletas laterales



**KLO5143MK** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

se monta también en presencia de el sistema de fijación para maletas laterales / diámetro 18 mm / a combinar con 13RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida




**KLO5143CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

se monta también en presencia de el sistema de fijación para maletas laterales / diámetro 18 mm / a combinar con 13RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

**KLOS5143CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

no puede ser montado en presencia del sistema de fijación de maletas laterales original / diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVG533 / a combinar con 13RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



**KD5143ST** Cúpula específica transparente 51 x 44,5 cms (hxa)

compatible con la versión dotada de Radar / se monta en lugar de la cúpula original



### **KD5143S**

#### **Cúpula específica ahumada con spoiler, 38,5 x 38,5 cms (hxa)**


compatible con la versión dotada de Radar / se monta en lugar de la cúpula original



### **KD5144ST**

#### **Cúpula específica transparente 65 x 54 cms (hxa)**

no es compatible con la versión dotada de Radar / se monta en lugar de la cúpula original / 31 cm más alto que el original



### **KD5144S**

#### **Cúpula específica ahumada con spoiler 54,5 x 49 cms (hxa)**

no es compatible con la versión dotada de Radar / se monta en lugar de la cúpula original / 20,5 cm más alto que el original



### **BF84K**

#### **Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK**

en presencia de la bolsa TANKLOCK, el manillar debe ajustarse en ángulo a partir de la línea de 10° del manillar



### **KN5143**

#### **Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



### **KHLP5146ST**

#### **Protección del faro delantero transparente**

espesor de 4mm / no homologado para su uso en carretera



### **KNH5143**

#### **Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / se monta en combinación con el defensas de motor KN5143



### **KN5143SL**

#### **Defensas de motor tubular específica, plata**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



### **RP5143K**

**Cubrecarter específico en aluminio acabado negro**

4mm de espesor

### **KPR5143**

**Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro**



### **LS5143K**

**Kit de soportes específico para montar los faros suplementares en los que no está presente las defensas de motor tubular específica**

compatible sólo con los faros suplementares KS322



### **LS5144K**

**Kit de soportes específico para montar los faros suplementares original en presencia de la defensa de motor tubular específica KNH5143**

