



#### **KRA5143**

#### **Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro**


se monta únicamente en combinación con el portapaquetes de aluminio con acoplamiento electromagnético y la parrilla flotante para baúl original / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



#### **KRA5146**

#### **Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro**

se monta solo en combinación con el portapaquetes original en plástico / no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



### **KL5146**

**Adaptador específico de acero acabado negro y aluminio anodizado para maletas laterales MONOKEY® a fijar en el portamaletas lateral original, previsto como opcional por el fabricante**

se monta solo en presencia del portamaletas lateral original previsto como opcional por el fabricante

### **KLO5146MK**

**Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®**

diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



### **KLO5146CAM**

**Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



### **KLOS5146CAM**

**Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER**

diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVG33 / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida




**KLOS5146CAMO**  
**X** Portamaletas lateral específico de acero inoxidable KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER



diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVGS33 / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

**07RKITK** Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



**KL5146CAM** Adaptador específico de aço pintado de preto e alumínio anodizado per utilizzare una coppia di valigie MONOKEY® CAM-SIDE no suporte lateral para baús laterais original, que é disponibilizado como opcional pela montadora

pode ser montado somente com suporte lateral original, que é disponibilizado como opcional pela montadora

**BF84K** Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



en presencia de la bolsa TANKLOCK, el manillar debe ajustarse en ángulo a partir de la línea de 10° del manillar

## **KD5143ST**

### **Cúpula específica transparente 51 x 44,5 cms (hxa)**

compatible con la versión dotada de Radar / se monta en lugar de la cúpula original



### **KD5143S**

#### **Cúpula específica ahumada con spoiler, 43 x 38,5 cms (hxa)**

compatible con la versión dotada de Radar / se monta en lugar de la cúpula original



### **KD5146ST**

#### **Cúpula específica transparente**

se monta en lugar de la cúpula original



### **KD5146S**

#### **Cúpula específica ahumada con spoiler, 46 x 48 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original



### **KHLP5146ST**

#### **Protección del faro delantero transparente**

espesor de 4mm / no homologado para su uso en carretera

**DF5146K****Juego de defletores paramanos más grandes ahumados**

se monta en lugar de los defletores originales

**KNH5146****Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / se monta sólo combinado con el defensas de motor original

**KNH5146OX****Defensas de motor tubular específica en acero inoxidable**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / se monta sólo combinado con el defensas de motor original

**RP5143K****Cubrecarter específico en aluminio acabado negro**

4mm de espesor

**KPR5143**

**Protector radiador específico en acero inoxidable acabado negro**