



KR9227

Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o MONOLOCK®

a combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M y KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

KLO9227MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida





KLO9227CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas **MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

KLO9230MK Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas o bolsas **MONOKEY®**

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



KLO9230CAM Portamaletas lateral específico PL ONE-FIT configurado para maletas **MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback**, o bolsas laterales **MONOKEY® CAM-SIDE Canyon**

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKIT para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

01RKITK Kit **RAPID RELEASE** permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida





BF95K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



KD9227ST

Cúpula específica transparente, 55,5 x 48 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 17 cm más alto que el original



KN9227

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



KNH9227

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / se monta sólo en presencia de KN9227