



KRA8400

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro


carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO8400MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 16RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



KLO8400CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 16RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

08RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

a combinar con KLO8400MK o KLO8400CAM



KTL8400KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO8400MK, KLO8400CAM

a combinar con KS250 y KLO8400MK, KLO8400CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



16RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

a combinar con KLO8400MK o KLO8400CAM



BF65K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



D8400KITK

Kit anclajes específico para 8400DTK - 8400DK



KN8400

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



KHP8400B

Paramanos específico en tecnopolímero, negro

