



### **KR1178**

#### **Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®**

se monta en la presencia de el portapaquetes original / A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



### **KLO1178MK**

#### **Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®**

se monta en la presencia de el portapaquetes original / diámetro 18 mm

**KLO1178CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

se monta en la presencia de el portapaquetes original / diámetro 18 mm



**KLO1179MK** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el adaptador posterior 1179KZ combinar con el 1179KITK / no es compatible con el portapaquetes original



**KLO1179CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 01RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida / para el montaje sin el adaptador posterior 1179KZ combinar con el 1179KITK / no es compatible con el portapaquetes original



**01RKITK** Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida

a combinar con KLO1179N, KLO1179MK, KLO1179CAM



### 1179KITK

Kit específico para el montaje del KLO1179MK - KLO1179CAM - KLO1179N en ausencia del portamaletas 1179KZ



### KLOS1178CAM


Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER



se monta en la presencia de el portapaquetes original / diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVG533 / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

### 02RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



### KTL1192KIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLOS1192CAM

a combinar con KS250 y KLOS1192CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto





### **BF25K**

**Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK**

compatible sólo con DR04 Tanklock



### **KD1179S**

**Cúpula específica ahumada con spoiler 49 x 36,5 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 16,5 cm más alto que el original



### **KD1179ST**

**Cúpula específica transparente 57,5 x 45 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 25 cm más alto que el original



### **KN1178**

**Defensas de motor tubular específica, negro**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / compatible con la versión DCT y con el cambio manual



### **KNH1179**

#### **Defensas de motor tubular específica**

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado / protege la parte superior de los radiadores / Se monta en combinación con el defensas de motor KN1178 / compatible con la versión DCT y con el cambio manual



### **RM1178KITK**

#### **Kit específico para el montaje del salpicadera posterior KRM02**

### **EH1178K**

#### **Extensión en ABS negro, para paramanos originales**



### **ES1178K**

#### **Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original**



### **KFB1179**


**Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone**

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm



### **05SKITK**

**Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A**



### **01VKITK**

**Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B**

se monta en el depósito de líquido de frenos lado derecho

