



KR1201

Portaequipaje específico maletas MONOKEY® o MONOLOCK®

A combinar con la parrilla MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B o con la parrilla MONOLOCK® KM5M or KM6M / si se combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO1201MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

KLO1201CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 10RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



12RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



KTL6415KIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO1201MK, KLO1201CAM

a combinar con KS250 y KLO1201MK, KLO1201CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



BF25K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK

compatible sólo con DR04 Tanklock





KD1220S

Cúpula específica ahumada con spoiler, 47 x 37 cms (hxa)

7 cm más alto de la cúpula original tan alto como la cúpula original



KD1220ST

Cúpula específica transparente, 56 x 38,5 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 16 cm más alto de la cúpula original / 9 cm más alto de la cúpula original más altas



KN1222

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



KNH1201

Defensas de motor tubular específica, negro

para el montaje sin las defensas de motor baja KN1222, o sin las defensas de motor original, combinar con el KNH1201KIT /diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado

KNH1201KIT

Kit específico para el montaje del KNH1201 sin el defensas de moto inferior KN1222 o el defensas de moto inferior original previsto como opcional por el fabricante



KHP1201B

Paramanos específico en tecnopolímero, negro



ES1111K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



KFB1220

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm



01VKITK

Kit tornillería específico para montar el Smart Mount RC KS904B

