



KRA7713

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO7713MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 09RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida





KLO7713CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 09RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

09RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



KLOS7713CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT con lado derecho contorneado configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

diámetro 18 mm / el lado derecho es compatible sólo con las maletas scantonatas KVG33 / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



02RKITK Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



BF59K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



KD7713ST

Cúpula específica transparente con spoiler 44,5 x 47 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original



KN7713

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



KTL6415KIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO7713MK e KLO7713CAM

a combinar con KS250 y KLO7713MK e KLO7713CAM / se monta en el lado izquierdo de la moto



ES7714K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



KFB7706

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm

