



KRA8208

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO8208MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida




KLO8208CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 07RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

07RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



KTL6415KIT

Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el portamaletas lateral KLO8208CAM y KLO8208MK

a combinar con KS250 y KLO8208CAM y KLO8208MK / se puede montar tanto en el lado derecho como izquierdo de la moto



KD8208ST

Cúpula específica transparente, 54 x 43 cms (hxa)

no compatible con la versión PFF / se monta en lugar de la cúpula original / 7 cm más alto que el original





BF02K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK



ES8208K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



KN8208

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado