



KRA8209

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



8209KITK

Kit específico para el montaje del KRA8209 en presencia de maletas laterales rígidas de serie





KLO8209MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 14RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

KLO8209CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 14RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



14RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



BF46K

Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK

No es compatible con las bolsas con fondo curvo (RA311, RA311R, RA311R2)





KD8209ST

Cúpula específica transparente 58 x 45 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 9 cm más alto que el original



KN8203

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado



ES8205K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original