KRA3128

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®

se monta también en presencia de maletas laterales / carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

KLO3128MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

KLO3128CAM **Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm / a combinar con 02RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

BF50K **Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de sobredepósito TANKLOCK**

KD3128ST **Cúpula específica transparente, 51 x 43 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original / 15 cm más alto que el original

KD3128S **Cúpula específica ahumada con spoiler 41 x 39 cms (hxa)**

se monta en lugar de la cúpula original

KN3128

Defensas de motor tubular específica, negro

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un mecanico cualificado