

KRA6422

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta

KLO6423MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

KLO6423CAM Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

12RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral
en un portamaletas lateral de fijación rápida

**KD6422ST**

Cúpula específica transparente con spoiler 57 x 38 cms (hx)

se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original

ES6423K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original

KFB6422

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT