



KRA6422

Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



KLO6423MK

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

KLO6423CAM

Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY® CAM-SIDE

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



12RKITK

Kit RAPID RELEASE permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



KD6422ST

Cúpula específica transparente con spoiler 57 x 38 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original



ES6423K

Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



KFB6422

Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm

