



**KRA6422**

**Portaequipaje específico en aluminio anodizado para maletas MONOKEY®, negro**

carga máxima autorizada 6 Kg / no permite la instalación de un kit de luz stop y/o dispositivo de mando a distancia para la apertura de la maleta



**KLO6423MK**

**Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas MONOKEY®**

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida

**KLO6423CAM** Portamaletas lateral específico KL ONE-FIT configurado para maletas **MONOKEY® CAM-SIDE**

diámetro 18 mm / a combinar con 12RKITK para la transformación en portamaletas lateral de fijación rápida



**12RKITK** Kit **RAPID RELEASE** permite transformar el portamaletas lateral en un portamaletas lateral de fijación rápida



**KD6422ST** Cúpula específica transparente con spoiler 57 x 38 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 12,5 cm más alto que el original



**ES6423K** Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar la superficie de apoyo del caballete lateral original



## **KFB6422**

**Barra a montar detrás de la cúpula para colocar KS920M, KS920L, KS95KIT y GPS-Smartphone**

Para KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diámetros 12 mm

