



KRA5143

Support spécifique en aluminium anodisé pour top cases MONOKEY®, noir

se monte uniquement en association avec le porte-bagages en aluminium équipé d'embrayage électromagnétique et de platine flottante pour top-case d'origine / ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



KR5143

Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

se monte uniquement en remplacement du porte-bagage en plastique ou des poignées d'origine / peut se monter avec les valises latérales d'origine / commander la platine MONOKEY® M5, M8A, M8B, M9A ou M9B, ou la platine MONOLOCK® M5M ou M6M en plus, ou le porte sac en aluminium anodisé EX2M / combiné avec M8A, M8B, M9A, M9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande / peut se monter avec les valises latérales d'origine



KLO5143MK

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®

peut se monter avec le système de fixation des valises latérales d'origine / 18 mm diamètre / à combiner avec 13RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



KLO5143CAM

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE

peut se monter avec le système de fixation des valises latérales d'origine / 18 mm diamètre / à combiner avec 13RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

KLOS5143CAM

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT avec dégagement pour l'échappement, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

ne peut pas être monté avec le système de fixation des valises latérales d'origine / 18 mm diamètre / le côté droit est compatible seulement avec la valise KVGS33 avec dégagement pour l'échappement / à combiner avec 13RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



BF84K

Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system


en présence de la sacoche TANKLOCK, le guidon doit être incliné de 10°



KD5143ST

Bulle spécifique incolore 51 x 44,5 cms (hxa)

compatible avec les versions équipées du Radar / se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine



KD5143S

Bulle spécifique fumée, 38,5 x 38,5 cm (h x l)


compatible avec les versions équipées du Radar / se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine



KD5144ST

Bulle spécifique incolore 65 x 54 cm (h x l)

pas compatible avec les versions équipées du Radar / se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine / 31 cm plus haute que celle d'origine



KD5144S

Bulle spécifique fumée 54,5 x 49 cm (h x l)

pas compatible avec les versions équipées du Radar / se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 20,5 cm plus haute que celle d'origine



KHLP5146ST Protection pour phare avant incolore

épaisseur 4mm / non homologué pour utilisation sur route

KN5143 Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



KNH5143 Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié / il protège la partie supérieure des radiateurs / se monte obligatoirement avec KN5143



KN5143SL Pare-carters tubulaires spécifiques, argent

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



RP5143K

Sabot moteur spécifique en aluminium peint en noir

épaisseur 4mm

KPR5143

Grille de radiateur spécifique en acier inoxydable peinte en noir



LS5143K

Kit d'attaches spécifiques pour les projecteurs halogènes où les pare-carter tubulaires spécifiques ne sont pas présents

compatible seulement avec les projecteurs halogene KS322



LS5144K

Kit d'attaches spécifiques pour monter les projecteurs halogene d'origine quand le pare-carter tubulaire KNH5143 est présent

