



KR9227

Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ou la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M en plus / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande

KLO9227MK

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®

18 mm diamètre / à combiner avec 01RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide





KLO9227CAM Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE

18 mm diamètre / à combiner avec 01RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

KLO9230MK Support latéral pour valise, spécifique PL ONE-FIT, configuré pour les valises ou sacoches MONOKEY®

18 mm diamètre / à combiner avec 01RKIT pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



KLO9230CAM Support latéral pour valise, spécifique PL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback, ou sacoches latérales MONOKEY® CAM-SIDE Canyon

18 mm diamètre / à combiner avec 01RKIT pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



01RKITK Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide





BF95K

Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system



KD9227ST

Bulle spécifique incolore, 55,5 x 48 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine / 17 cm plus haute que celle d'origine

KN9227

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



KNH9227

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié / il protège la partie supérieure des radiateurs / peut se monter avec KN9227