



KR1178

Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



KLO1178MK

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®

18 mm diamètre





KLO1178CAM Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE

18 mm diamètre



KTL1178KIT

Kit spécifique pour monter le KS250 Tool Box sur KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N

à combiner avec KS250 et KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N / se monte sur le côté gauche de la moto



KLOS1178CAM

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT avec dégagement pour l'échappement, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

18 mm diamètre / le côté droit est compatible seulement avec la valise KVGS33 avec dégagement pour l'échappement / à combiner avec 02RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

02RKITK

Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide





KTL1192KIT

Kit spécifique pour monter le KS250 Tool Box sur KLOS1192CAM

à combiner avec KS250 et KLOS1192CAM / se monte sur le coté gauche de la moto



KD1178ST

Bulle spécifique incolore, 58 x 41,5 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 5 cm plus haute que celle d'origine



KD1178B

Bulle spécifique basse et sportive fumée 37 x 36 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine



BF25K

Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system

compatible seulement avec DR04 Tanklock

**KN1178****Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié / compatible avec la version DCT et boîte manuelle

**KNH1178****Pare-carters tubulaires spécifiques**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié / il protège la partie supérieure des radiateurs / se monte obligatoirement avec KN1178 / compatible avec la version DCT et boîte manuelle

**RM1178KITK****Kit spécifique pour monter le garde boue arrière KRM02****EH1178K****Extension de protège-mains d'origine, en ABS noir**



ES1178K


Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale



KFB1178


Chassis support GPS à monter derrière la bulle, pour fixer KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diamètres 12 mm

Pour KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diamètres 12 mm



05SKITK

Kit de fixation spécifique pour Smart Bar KS900A



01VKITK

Kit de fixation spécifique pour Smart Mount RC KS904B

se monte sur le bocal de liquide de frein côté droit