



KR1178

Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



KLO1178MK

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®

18 mm diamètre



KLO1178CAM Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE

18 mm diamètre



KTL1178KIT

Kit spécifique pour monter le KS250 Tool Box sur KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N

à combiner avec KS250 et KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N / se monte sur le côté gauche de la moto



KLOS1178CAM

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT avec dégagement pour l'échappement, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

18 mm diamètre / le côté droit est compatible seulement avec la valise KVGS33 avec dégagement pour l'échappement / à combiner avec 02RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

02RKITK

Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide





KT1192KIT

Kit spécifique pour monter le KS250 Tool Box sur KLOS1192CAM

à combiner avec KS250 et KLOS1192CAM / se monte sur le coté gauche de la moto



KD1178ST

Bulle spécifique incolore, 58 x 41,5 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 5 cm plus haute que celle d'origine



KD1178B

Bulle spécifique basse et sportive fumée 37 x 36 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine



BF25K

Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system

compatible seulement avec DR04 Tanklock

**KN1178****Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié / compatible avec la version DCT et boîte manuelle

**KNH1205****Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié / il protège la partie supérieure des radiateurs / se monte obligatoirement avec KN1178 / compatible avec la version DCT et boîte manuelle

**RM1178KITK****Kit spécifique pour monter le garde boue arrière KRM02****EH1178K****Extension de protège-mains d'origine, en ABS noir**

ES1178K

Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale



KFB1178

Chassis support GPS à monter derrière la bulle, pour fixer KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diamètres 12 mm

Pour KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diamètres 12 mm

