



### KZ1156

### Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B, ou la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M en plus / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande / charge max autorisée 6 Kg



### KR1156

### Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®

commander la platine MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande / se monte uniquement sur le porte paquet d'origine proposé en option par le constructeur



## KL1158

### Supports spécifiques pour valises latérales MONOKEY® ou RETRO FIT

se monte uniquement sur le porte paquet d'origine proposé en option par le constructeur / ne se monte pas avec le support pour top cases KZ1156 / pas compatible avec AV07



## KTL1156KIT

### Kit spécifique pour monter le KS250 Tool Box sur KL1156, KL1158

à combiner avec KS250 et KL1156 ou KL1158 / se monte sur le coté gauche de la moto



## KD1156ST

### Pare-brise spécifique incolore 65 x 40 cm (h x l)

se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine / pour permettre la rotation complète du guidon, il n'est pas possible de régler le pare-brise dans la position la plus basse ni la plus haute, mais seulement dans les trois positions intermédiaires / 13 cm plus haut que celui d'origine d'origine



## KN1156

### Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



**KPR1156**

Grille de radiateur spécifique en acier inoxydable peinte en noir



**KMG1156**

Passage de roue spécifique en ABS, couleur noir

**RM1156KITK**

Kit spécifique pour monter le garde boue arrière KRM02



**KHP1144**

Protège-mains spécifique en ABS

se monte sur les points de fixation des protège-mains d'origine

**ES1156K**

Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale

