



### **KRA7713**

**Support spécifique en aluminium anodisé pour top cases MONOKEY®, noir**

charge maximale 6 Kg / ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



### **KLO7713MK**

**Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®**

18 mm diamètre / à combiner avec 09RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide





### **KLO7713CAM**

**Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE**

18 mm diamètre / à combiner avec 09RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

### **09RKITK**

**Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide**



### **KLOS7713CAM**

**Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT avec dégagement pour l'échappement, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER**

18 mm diamètre / le côté droit est compatible seulement avec la valise KVGS33 avec dégagement pour l'échappement / à combiner avec 02RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



### **02RKITK**

**Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide**





**BF59K**

**Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system**



**KD7713ST**

**Bulle spécifique incolore 44,5 x 47 cm (h x l)**

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine



**KN7713**

**Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



**KTL6415KIT**

**Kit spécifique pour monter le KS250 Tool Box sur KLO7713MK et KLO7713CAM**

à combiner avec KS250 et KLO6415MK, KLO6415CAM, KLO6415N / se monte sur le coté gauche de la moto

**ES7714K**

**Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale**



**KFB7706**

**Chassis support GPS à monter derrière la bulle, pour fixer KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diamètres 12 mm**

