



### **KR9430**

#### **Support spécifique pour top cases MONOKEY® ou MONOLOCK®**

commander la platine MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A ou KM9B en plus ou prendre la platine MONOLOCK® KM5M ou KM6M / combiné avec KM8A, KM8B, KM9A, KM9B ne permet pas le montage d'un kit feux stop et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



### **KLO7717MK**

#### **Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®**

18 mm diamètre / à combiner avec 10RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide





**KLO7717CAM** Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises **MONOKEY® CAM-SIDE**

18 mm diamètre / à combiner avec 10RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



**10RKITK** Kit **RAPID RELEASE** pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide



**KTL6415KIT** Kit spécifique pour monter le **KS250 Tool Box** sur **KLO7717MK, KLO7717CAM**

à combiner avec KS250 et KLO7717MK, KLO7717CAM / se monte sur le côté gauche de la moto



**BF51K** Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir **TANKLOCK system**



### **KD7716S**

#### **Bulle spécifique fumée 29 x 47 cm (h x l)**

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 7,5 cm plus haute que celle d'origine



### **KD7716ST**

#### **Bulle spécifique incolore, 38,5 x 51 cm (h x l)**

se monte sur les points de fixation du pare-brise d'origine / 17 cm plus haute que celle d'origine

### **KN9430OR**

#### **Pare-carters tubulaires spécifiques, orange**

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



### **ES7712K**

#### **Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale**





**KFB7716**

**Chassis support GPS à monter derrière la bulle, pour fixer  
KS920M, KS920L, KS95KIT et les support GPS - Smartphone**

Pour KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B,  
KS957B, KS958B, KS95KIT / diamètres 12 mm