



KRA8209

**Support spécifique en aluminium anodisé pour top cases
MONOKEY®**

charge maximale 6 Kg / ne permet pas le montage d'un kit feux stop
et/ou le dispositif d'ouverture à distance par télécommande



8209KITK

**Kit spécifique pour monter le support top case KRA8209 en
présence de valises latérales rigides d'origine**





KLO8209MK

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY®

18 mm diamètre / à combiner avec 14RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide

KLO8209CAM

Support latéral pour valise, spécifique KL ONE-FIT, configuré pour les valises MONOKEY® CAM-SIDE

18 mm diamètre / à combiner avec 14RKITK pour conversion en supports latéraux pour valise à démontage rapide



14RKITK

Kit RAPID RELEASE pour conversion des supports latéraux en supports latéraux à démontage rapide



BF46K

Bride métallique spécifique pour la fixation des sacoches de réservoir TANKLOCK system

Non compatible avec les sacs à base incurvée (RA311, RA311R, RA311R2)





KD8209ST

Bulle spécifique incolore 58 x 45 cm (H x L)

se monte sur les points de fixation de la bulle d'origine / 9 cm plus haute que celle d'origine

KN8203

Pare-carters tubulaires spécifiques, noirs

tube acier de 25 mm de diamètre / il est recommandé de faire le montage par un mécanicien qualifié



ES8205K

Semelle spécifique en aluminium et acier inoxydable pour élargir la surface d'appui de la béquille latérale