



### **KR5152**

#### **Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**

Solo per versione priva di portapacchi originale / carico massimo 6 Kg / da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, o alla MONOLOCK® KM5M o KM6M, alla piastra già inclusa nei bauletti MONOLOCK® o al portaborse in alluminio EX2M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



### **KRA5143**

#### **Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero**

da abbinare a 5148KITKi monta solo in abbinamento al portapacchi in alluminio dotato di giunto elettromagnetico e piastra flottante per bauletto originale / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



### **KLX5153**

#### **Portavaligie laterale specifico per valigie K33 MONOKEY® SIDE**

Si monta solo in abbinamento al portapacchi in alluminio dotato di giunto elettromagnetico e piastra flottante per bauletto originale / Da abbinare allo 08RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



### **KLX5152**

#### **Portavaligie laterale specifico per valigie K33 MONOKEY® SIDE**

Solo per versione priva di portapacchi originale / Da abbinare allo 07RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / È possibile montarlo senza l'attacco posteriore KR5152 acquistando il 5152KITK / Non si monta in presenza del portavaligie laterali originale optional



### **07RKITK**

#### **Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida**

### **08RKITK**

#### **Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida**





### BF99K

Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK



### KD5152ST

Cupolino specifico trasparente, 52,5 x 54 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale

### KN5152

Paramotore tubolare specifico, nero.


bisogna smontare i fianchetti inferiori se presenti sulla moto (solo alcune versioni li montano di serie) diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



### 5148KITK

Kit specifico per montare il bauletto posteriore KRA5143 in presenza del portapacchi originale previsto come optional dalla casa costruttrice

da abbinare all'attacco KRA5143 / si monta solo in abbinamento al portapacchi in alluminio dotato di giunto elettromagnetico e piastra flottante per bauletto originale



**5152KITK**

**Kit specifico per montare il KLX5152 senza l'attacco per il  
bauletto posteriore KR5152**

