



KR1178

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



KLO1178MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro

KLO1178CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro



KTL1178KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N / si monta sul lato sinistro della moto



KLOS1178CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT con lato destro scantonato configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE Trekker Outback

Tubolare 18 mm di diametro / il lato destro è compatibile solo con le valigie KVGS33 scantonate / da abbinare allo 02RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



02RKITK Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida



**KTL1192KIT**

Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLOS1178CAM

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLOS1192CAM
/ si monta sul lato sinistro della moto

**BF25K**

Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK

compatibile solo con DR04 Tanklock

KD1178ST

Cupolino specifico trasparente, 58 x 41,5 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 5 cm più alto dell'originale

KD1178B

Cupolino specifico basso e sportivo fumé 37 x 36 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale

KN1178**Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / compatibile sia con versione DCT che cambio manuale

KNH1209**Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore / si monta solo in abbinamento al KN1178 / compatibile sia con versione DCT che cambio manuale

RM1178KITK**Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02**

EH1178K

Estensione in ABS nero, per paramani originale

ES1178K

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale

KFB1178

Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT