



### **KR1178**

**Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



### **KLO1178MK**

**Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®**

Tubolare 18 mm di diametro

**KLO1178CAM** Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro



**KTL1178KIT** Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N / si monta sul lato sinistro della moto



**KLOS1178CAM** Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT con lato destro scantonato configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

Tubolare 18 mm di diametro / il lato destro è compatibile solo con le valigie KVG33 scantonate / da abbinare allo 02RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



**02RKITK** Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida



### **KTL1192KIT**

**Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLOS1178CAM**

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLOS1192CAM / si monta sul lato sinistro della moto



### **BF25K**

**Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK**

compatibile solo con DR04 Tanklock



### **KD1178ST**

**Cupolino specifico trasparente, 58 x 41,5 cm (H x L)**

si monta al posto del cupolino originale / 5 cm più alto dell'originale



### **KD1178B**

**Cupolino specifico basso e sportivo fumé 37 x 36 cm (H x L)**

si monta al posto del cupolino originale



### **KN1178**

#### **Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / compatibile sia con versione DCT che cambio manuale

### **KNH1209**

#### **Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore / si monta solo in abbinamento al KN1178 / compatibile sia con versione DCT che cambio manuale



### **RM1178KITK**

#### **Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02**

### **EH1178K**

#### **Estensione in ABS nero, per paramani originale**



### **ES1178K**

**Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale**



### **KFB1178**

**Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone**

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diametro 12 mm.

