



KR1178

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



KLO1178MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro



KLO1178CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro



KTL1178KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLO1178MK, KLO1178CAM, KLO1178N / si monta sul lato sinistro della moto




KLOS1178CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT con lato destro scantonato configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER

Tubolare 18 mm di diametro / il lato destro è compatibile solo con le valigie KVGS33 scantonate / da abbinare allo 02RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



02RKITK Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida



KTL1192KIT

Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLOS1178CAM

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLOS1192CAM / si monta sul lato sinistro della moto



BF25K

Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK

compatibile solo con DR04 Tanklock



KD1178ST

Cupolino specifico trasparente, 58 x 41,5 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 5 cm più alto dell'originale



KD1178B

Cupolino specifico basso e sportivo fumé 37 x 36 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale



KN1178

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / compatibile sia con versione DCT che cambio manuale



KNH1178

Paramotore tubolare specifico

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / protegge la zona alta ai lati del radiatore / si monta solo in abbinamento al KN1178 / compatibile sia con versione DCT che cambio manuale



RM1178KITK

Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo KRM02

EH1178K

Estensione in ABS nero, per paramani originale



ES1178K

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale



KFB1178


Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diametro 12 mm.



05SKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar KS900A



01VKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC KS904B

si monta sulla vaschetta olio lato destro

