



### **KRA7713**

**Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero**

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



### **KLO7713MK**

**Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®**

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 09RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida





**KLO7713CAM** Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie **MONOKEY® CAM-SIDE**

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 09RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida

**KLOS7713CAM** Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT con lato destro scantonato configurato per valigie **MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER**

Tubolare 18 mm di diametro / il lato destro è compatibile solo con le valigie KVGS33 scantonate / da abbinare allo 02RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



**02RKITK** Kit **RAPID RELEASE** che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida



**KTL6415KIT** Kit di attacco specifico per il fissaggio del **KS250 Tool Box** sul portavaligie laterale **KLO7713MK** e **KLO7713CAM**

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLO7713MK e KLO7713CAM / si monta sul lato sinistro della moto



**BF59K**

**Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK**



**KD7713ST**

**Cupolino specifico trasparente 44.5 x 47 cm (H x L)**

si monta al posto del cupolino originale



**KN7713**

**Paramotore tubolare specifico, nero**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



**ES7714K**

**Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale**



## **KFB7706**

**Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone**

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diametro 12 mm.

