



KRA7713

Attacco posteriore in alluminio anodizzato specifico per bauletto MONOKEY®, nero

carico massimo 6Kg / non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



KLO7713MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 09RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida





KLO7713CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie **MONOKEY® CAM-SIDE**

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 09RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida

09RKITK Kit **RAPID RELEASE** che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida



KLOS7713CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT con lato destro scantonato configurato per valigie **MONOKEY® CAM-SIDE K'VOYAGER**

Tubolare 18 mm di diametro / il lato destro è compatibile solo con le valigie KVG533 scantonate / da abbinare allo 02RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



02RKITK Kit **RAPID RELEASE** che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida



KTL6415KIT

Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO7713MK e KLO7713CAM

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLO7713MK e KLO7713CAM / si monta sul lato sinistro della moto



BF59K

Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK



KD7713ST

Cupolino specifico trasparente 44.5 x 47 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale



KN7713

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



ES7714K

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale



KFB7706

Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diametro 12 mm.

