



### **KR9430**

#### **Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®**

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



### **KLO7717MK**

#### **Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®**

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida





**KLO7717CAM** **Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE**

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



**10RKITK**

**Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida**



**KTL6415KIT**

**Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO7717MK, KLO7717CAM**

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLO7717MK, KLO7717CAM / si monta sul lato sinistro della moto



**BF51K**

**Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK**



**KD7716ST**

**Cupolino specifico trasparente, 38,5 x 51 cm (H x L)**

Si monta al posto del cupolino originale / 17 cm più alto dell'originale



**KD7716S**

**Cupolino specifico fumé 29 x 47 cm (H x L)**

si monta al posto del cupolino originale / 7,5 cm più alto dell'originale



**KN9430OR**

**Paramotore tubolare specifico, arancione**

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



**ES7712K**

**Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale**



## KFB7716

**Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone**

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diametro 12 mm.