



KR9430

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



KLO7717MK

Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



KLO7717CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 10RKITK per trasformazione in portavaligie a rimozione rapida



10RKITK Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie laterale in un telaio a rimozione rapida



KTL6415KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLO7717MK, KLO7717CAM

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLO7717MK, KLO7717CAM / si monta sul lato sinistro della moto



BF51K Flangia specifica per l'utilizzo di borse da serbatoio TANKLOCK





KD7716ST Cupolino specifico trasparente, 38,5 x 51 cm (H x L)

Si monta al posto del cupolino originale / 17 cm più alto dell'originale



KD7716S Cupolino specifico fumé 29 x 47 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 7,5 cm più alto dell'originale

KN9430OR Paramotore tubolare specifico, arancione

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



ES7712K Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale





KFB7716

Traversino da montare dietro il cupolino per installare KS920M, KS920L, KS95KIT e porta GPS-smartphone

Per KS920M, KS920L, KS952B, KS953B, KS954B, KS955B, KS956B, KS957B, KS958B, KS95KIT / diametro 12 mm.