




KR1144

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



KLR1144

Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT

bisogna spostare le frecce dalla posizione originale



KL1144CAM

Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro



KD1144S

Cupolino specifico fumé 47,5 x 35 cm (H x L)

2 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale



KD1144ST

Cupolino specifico trasparente 60 x 35 cm (H x L)

14,5 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale



KD1144BO

Cupolino basso e sportivo, nero opaco, 40 x 31 cm (H x L)

Si monta al posto del cupolino originale





KAF1144

Cupolino scorrevole specifico AIRSTREAM trasparente, H massima 63,5 cm (12 cm di escursione) L 35 cm

18 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale

KN1144

Paramotore tubolare specifico, nero

Non è compatibile con la versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



KNH1144

Paramotore tubolare specifico, nero

si monta solo in abbinamento al KN1144, al KN1144OX, al KN1162, al KN1162OX, al KN1151 o al KN1151OX / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / Protegge la zona alta ai lati del radiatore




KN1144OX

Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox

Non è compatibile con la versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato





KN1162

Paramotore tubolare specifico, nero


Solo per versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



RP1144K

Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato

spessore 5mm



RP1162K

Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato

spessore 5mm



KHP1144

Paramani specifico in ABS

compatibile solo con versioni dotate di paramani originali / si montano al posto dei paramani originali


ES1144K

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale



03SKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar KS900A



01VKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC KS904B

si monta sulla vaschetta olio lato destro / compatibile anche con le versioni Africa Twin ABS (16 > 17), Africa Twin ABS Travel Edition (16 > 17), Africa Twin DCT ABS (16 > 17), Africa Twin DCT ABS Travel Edition (16 > 17)

