



KR1162

Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l'abbinamento con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l'apertura telecomandata della valigia



KLR1161

Portavaligie laterale a rimozione rapida specifico per valigie MONOKEY® o RETRO FIT

è possibile montarlo senza l'attacco posteriore KR1162 acquistando il 1161KITK



KL1161CAM

Portavaligie laterale specifico per valigie MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro



1161KITK

Kit specifico per montare il KLR1161 senza l'attacco per il bauletto posteriore KR1161



KTL1161KIT

Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul portavaligie laterale KLR1161

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLR1161 / si monta sul lato sinistro della moto



KD1144S

Cupolino specifico fumé 47,5 x 35 cm (H x L)

2 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale





KD1144ST

Cupolino specifico trasparente 60 x 35 cm (H x L)

14,5 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale



KD1144BO

Cupolino basso e sportivo, nero opaco, 40 x 31 cm (H x L)

Si monta al posto del cupolino originale



KAF1144

Cupolino scorrevole specifico AIRSTREAM trasparente, H massima 63,5 cm (12 cm di escursione) L 35 cm

18 cm più alto dell'originale / si monta al posto del cupolino originale

KN1144

Paramotore tubolare specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato





KNH1144

Paramotore tubolare specifico, nero

si monta solo in abbinamento al KN1144, KN1144OX, KN1162, o al KN1162OX / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato / Protegge la zona alta ai lati del radiatore



KN1144OX

Paramotore tubolare specifico, in acciaio Inox


diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



KN1162

Paramotore tubolare specifico, nero

solo per versione CRF1000L Africa Twin DCT / diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il montaggio ad un meccanico qualificato



RP1162K

Paracoppa specifico in alluminio satinato anodizzato

spessore 5mm




KHP1144

Paramani specifico in ABS

compatibile solo con versioni dotate di paramani originali / si montano al posto dei paramani originali

ES1161K

Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la superficie di appoggio del cavalletto laterale originale



03SKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Bar KS900A

01VKITK

Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC KS904B

si monta sulla vaschetta olio lato destro / compatibile anche con le versioni Africa Twin DCT (18 > 19), Africa Twin Travel Edition (17 > 18)

