



### **KR6415**

#### **Spezifischer Topcase Träger für MONOKEY® oder MONOLOCK® Koffer**

zu montieren mit der MONOKEY® Platte KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A und KM9B oder der MONOLOCK® Platte KM5M und KM6M / mit KM8A, KM8B, KM9A und KM9B Montage der Bremslichter und/oder der Fernbedienung nicht möglich

### **KLO6425MK**

#### **Spezifischer Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die Konfiguration von MONOKEY® Seitenkoffern**

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 01RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger



**KLO6425CAM** Spezifischer Stahlrohr-Seitenkofferträger KL ONE-FIT für die MONOKEY® CAM-SIDE-Konfiguration

Durchmesser 18 mm / zu montieren mit 01RKITK für Umbau in Rapid Release Seitenkofferträger



**01RKITK**

**RAPID RELEASE-Umbausatz, der es ermöglicht, den Seitenkofferträger in einen Rapid Release Seitenkofferträger umzuwandeln**

zu montieren mit KLO6425MK, KLO6425CAM



**KTL6415KIT**

**Spezifisches Kit für die Montage der KS250 Tool Box an KLO6425MK, KLO6425CAM**

zu montieren mit der KS250 und dem Träger KLO6425MK, KLO6425CAM / zur Montage auf der linken Seite vom Motorrad



**BF02K**

**Spezifischer Befestigungsring für TANKLOCK Taschen**



### **KD6418ST**

**Spezifisches Windschild, transparent. Größe: 59 x 48 (H x B) - NICHT für Deutschland - ohne ABE**

nur kompatibel mit Version Tiger 900 Rally / ersetzt die Original Scheibe



### **KD6415ST**

**Spezifisches Windschild, transparent.öße: 59 x 52 cm (H x L) – NICHT für Deutschland - ohne ABE**

nicht kompatibel mit Version Tiger 900 Rally / ersetzt die Original Scheibe



### **KN6415**

**Spezifischer Sturzbügel, schwarz**

nicht kompatibel mit Version Tiger 900 Rally / Rohrdurchmesser 25 mm / Wir empfehlen, dass die Montage von einem Fachmechaniker durchgeführt wird



### **KN6418**

**Spezifischer Sturzbügel, schwarz**

nur kompatibel mit Version Tiger 900 Rally / Rohrdurchmesser 25 mm / Wir empfehlen, dass die Montage von einem Fachmechaniker durchgeführt wird



**RM6415KITK** Spezifisches Montagekit für Universal Hinterradabdeckung  
KRM01, KRM02

